

---

# Comment déterminer si on fait de la Fièvre



**Vous faites de la fièvre si votre température buccale atteint :**

**38,3 °C (100,9 °F)** ou plus à tout moment



**38,0 °C (100,4 °F)** ou plus pendant au moins une heure

## **Pendant vos traitements de chimiothérapie :**

- Gardez un thermomètre numérique à la maison et prenez votre température si vous éprouvez une sensation de chaleur ou de malaise (vous avez des frissons, par exemple)
- Évitez de prendre des médicaments contre la fièvre comme l'acétaminophène (Tylenol) ou l'ibuprofène (Advil) avant de prendre votre température puisqu'ils pourraient dissimuler une fièvre
- Ne mangez et ne buvez rien de chaud ni de froid juste avant de prendre votre température

---

Si vous faites de la fièvre, consultez votre équipe soignante ou rendez-vous au service d'urgence le plus près de chez vous. Pour obtenir davantage de liens vers des renseignements utiles, allez à : [www.cancercare.on.ca/symptoms](http://www.cancercare.on.ca/symptoms)



Action Cancer Ontario



**Ontario**

Action Cancer Ontario

---

**Vous avez besoin de cette information dans un format accessible?**

1-855-460-2647 | ATS 416-217-1815 | [publicaffairs@cancercare.on.ca](mailto:publicaffairs@cancercare.on.ca)